汚 泥 処 理 状 況 一 覧 表

平成30年12月

日	生汚泥			余剰汚泥			濃縮タンク		汚泥受槽					脱 水 機																	脱水ケーキ			脱離液			凝集剤			
														No. 1(ﾛｰﾀﾘｰｽｸﾘｰﾝ)									No. 3(ﾃﾞｶﾝﾀ)															高分子			無機
	引抜量	濃度	DS量	引抜量	濃度	DS量	引抜量	DS量	引抜量	濃度	DS量	粗浮遊物	有機比	運転時間	汚泥流量	高分子流量	無機流量	高分子添加率	無機添加率	供給汚泥DS量	ろ過速度	含水率	運転時間	汚泥流量	高分子流量	無機流量	高分子添加率	無機添加率	負荷	含水率	運転時間合計	搬出重量	含水率	DS量	濃度	DS量	回収率	品番	濃度	溶解粉量	使用量
	m3	%	kg	m3	%	m3	m3	kg	m3	%	kg	%	%	h	m3/h	m3/h	ﾘｯﾄﾙ/h	%	%	kg	kgDS/hr/m2	%	h	m3/h	m3/h	ﾘｯﾄﾙ/h	%	%	DS kg/h	%	h	kg	%	%	mg/l	kg	%		%	kg	kg
1	10	2.2	217	22	0.5	114																																			
2	11	1.7	183	22	0.5	114																																			
3	22	2.3	517	67	0.5	355	88	1672	85	1.9	1615	21.5		13.3	6.4	0.68	2.9	1.4	3.4	1693	30.4	64.3									13.3	4480	64.3	1599	100	9	99	VA4320	0.25	22.5	57
4	19	2.3	435	49	0.5	260	61	1159	61	1.9	1159			9.4	6.5	0.64	2.5	1.3	2.9	1208	30.8	66.4									9.4	8360	66.4	2809	100	6	99	VA4320	0.25	15.0	35
5	22	1.1	253	49	0.5	250	41	779	41	1.9	779	23.3	89.9	6.4	6.4	0.78	2.8	1.6	3.4	818	30.4	61.5									6.4	4040	61.5	1555	160	7	99	VA4320	0.25	12.5	27
6	19	2.3	446	49	0.5	250	42	924	41	2.2	902	0		7.0	5.9	0.71	2.7	1.4	3.0	942	32.2	65.2									7.0	4080	65.2	1420	160	7	99	VA4320	0.25	12.5	28
7	17	2.0	333	40	0.5	204	49	931	51	1.9	969	25.7		7.8	6.5	0.64	2.8	1.3	3.3	1014	31.1	58.8									7.8	4440	58.8	1829	100	5	99	VA4320	0.25	12.5	33
8	10	1.7	173	22	0.5	112																																			
9	10	1.9	194	22	0.5	112																																			
10	20	2.0	404	58	0.6	319	83	1743	80	2.1	1680	21.4		12.4	6.4	0.73	2.5	1.3	2.7	1748	33.9	71.1									12.4	4360	71.1	1260	100	8	100	VA4320	0.25	22.5	47
11	17	2.3	384	40	0.6	220	42	756	44	1.8	792			7.2	6.1	0.69	2.6	1.6	3.5	832	27.5	64.1									7.2	6630	64.1	2380	100	4	99	VA4320	0.25	12.5	29
12	16	2.3	376	45	0.6	279	44	924	42	2.1	882	28.8	89.9	6.5	6.5	0.77	2.8	1.4	3.0	920	33.9	59.5									6.5	4030	59.5	1632	120	5	99	VA4320	0.25	12.5	27
13	17	1.6	269	44	0.6	273	51	1173	47	2.3	1081			7.4	6.3	0.68	2.7	1.2	2.7	1122	36.5	64.8									7.4	4320	64.8	1521	120	6	99	VA4320	0.25	12.5	30
14	16	1.1	176	40	0.6	224	37	851	41	2.3	943	28.6		6.5	6.3	0.77	2.6	1.3	2.6	981	36.3	74.5									6.5	4080	74.5	1040	100	4	100	VA4320	0.25	12.5	26
15	9	2.0	180	22	0.6	123																																			
16	11	1.5	167	22	0.6	123																																			
17	9	2.4	215	22	0.5	112	15		15					3.0	5.0	0.67	2.0														3.0						VA4320	0.25	5.0	9
18	15	1.8	271	27	0.5	138	27	513	27	1.9	513			4.4	6.1	0.68	2.7	1.5	3.4	538	29.2	74.1									4.4	4210	74.1	1090	100	3	99	VA4320	0.25	7.5	18
19	16	2.2	355	49	0.6	304	47	1081	46	2.3	1058	25.8	90.6	7.0	6.6	0.71	2.9	1.2	2.8	1099	37.8	66.5									7.0	4880	66.5	1635	330	15	99	VA4320	0.25	12.5	30
20	15	2.3	338	44	0.6	273	47	1081	40	2.3	920			6.5	6.2	0.77	2.8	1.4	2.8	958	35.4	66.0									6.5	4520	66.0	1537	330	13	99	VA4320	0.25	12.5	27
21	15	1.8	273	31	0.5	164	33	759	37	2.3	851	25.6		6.2	6.0	0.81	2.9	1.5	3.0	890	34.3	62.4									6.2	4140	62.4	1557	300	11	99	VA4320	0.25	12.5	27
22	7	2.2	153	18	0.5	95																																			
23	8	2.3	180	18	0.5	95																																			
24	7	2.5	177	18	0.5	95																																			
25	15	2.7	405	49	0.5	260	74	1776	72	2.4	1728			10.9	6.6	0.83	3.8	1.3	3.5	1812	39.7	65.5									10.9	4430	65.5	1528	300	22	99	VA4320	0.25	22.5	63
26	16	2.4	387	35	0.5	189	55	1210	53	2.2	1166	22	90.1	7.9	6.7	0.76	3.8	1.3	3.7	1225	36.9	64.6									7.9	7520	64.6	2662	140	7	99	VA4320	0.25	15.0	45
27	16	2.3	363	36	0.5	194	53	1166	51	2.2	1122			8.5	6.0	0.71	3.5	1.3	3.9	1181	33.0	74.2									8.5	3810	74.2	983	140	7	99	VA4320	0.25	15.0	45
28	16	2.1	336	22	0.5	119	40		44					7.6	8.8	0.66	3.5														7.6	3740						VA4320	0.25	12.5	40
29	8	2.1	166	13	0.5	70																																			
30	7	2.4	167	13	0.5	70																																			
31	6	2.8	167	13	0.5	70																																			
合	422		8661	1021		5583	929	18498	918		18160			145.9						18980											145.9	86070		28038		138				263	642
平	14	2.1	279	33	0.5	180	30	1088	48	2.1	1068	22.3	90.1	7.7	6.4	0.72	2.9	1.4	3.2	1116	33.5	66.1									7.7	2776	66.1	1649	165	8	99		0.25	13.8	