汚 泥 処 理 状 況 一 覧 表

令和6年2月

日	生汚泥			余剰汚泥			濃縮タンク		汚泥受槽					脱水機 No.1(ロータリースネイル)								脱水機 No.2(ロータリースネイル)								運転時間合計	脱水ケーキ			脱離液			凝集剤 高分子			凝集剤 無機
	引抜量 m3	濃度 %	DS量 kg	引抜量 m3	濃度 %	DS量 m3	引抜量 m3	DS量 kg	引抜量 m3	濃度 %	DS量 kg	粗浮遊物 %	有機比 %	運転時間 h	汚泥流量 m3/h	高分子流量 m3/h	無機流量 リットル/h	高分子添加率 %	無機添加率 %	供給汚泥DS量 kg	ろ過速度 kgDS/hr/m2	運転時間 h	汚泥流量 m3/h	高分子流量 m3/h	無機流量 リットル/h	高分子添加率 %	無機添加率 %	供給汚泥DS量 kg	ろ過速度 kgDS/hr/m2	運転時間合計 h	搬出重量 kg	含水率 %	DS量 kg	濃度 mg/l	DS量 kg	回収率 %	品番	濃度 %	溶解粉量 kg	使用量 kg
1	21	3.0	640	48	0.8	365	74	1110	71	1.5	1065											11.2	6.4	0.26	4.0	0.7	6.1		24	11.2	3080	72.6	844	360	26	98	VA4320	0.25	7.5	68
2	21	3.3	699	52	0.9	463	68	1088	71	1.6	1136	25.1										11.2	6.4	0.27	4.0	0.7	5.7		26	11.2	3280	67.9	1053	300	21	98	VA4320	0.25	7.5	68
3	10	3.3	327	22	0.9	196																																		
4	10	3.0	295	22	0.9	196																																		
5	23	3.3	770	48	0.8	384	61	1281	57	2.1	1197	32.7		9.8	5.8	0.71	3.1	1.5	3.6	1259	30.6									9.8	3930	65.0	1376	94	5	100	VA4320	0.25	17.5	45
6	26	3.1	806	52	0.8	416	69	1587	71	2.3	1633											11.2	6.4	0.40	4.1	0.7	4.0		37	11.2	5400	66.2	1825	94	7	100	VA4320	0.25	10.0	69
7	19	2.9	553	43	0.9	387	68	1224	71	1.8	1278	27.6	92.8									11.2	6.4	0.28	4.1	0.6	5.2		29	11.2	3750	72.0	1050	260	18	99	VA4320	0.25	7.5	69
8	21	2.7	561	48	0.9	432	74	1332	71	1.8	1278											11.2	6.4	0.24	4.1	0.5	5.2		29	11.2	3200	74.3	822	260	18	99	VA4320	0.25	7.5	69
9	24	2.4	574	52	0.8	432	68	1088	69	1.6	1104	24.6										11.2	6.2	0.24	3.8	0.6	5.6		25	11.2	3360	71.6	954	340	23	98	VA4320	0.25	7.5	65
10	9	3.1	275	17	0.8	141																																		
11	9	4.1	366	17	0.8	141																																		
12	9	3.9	349	17	0.8	141																																		
13	22	3.7	812	44	0.8	365	55	1485	57	2.7	1539											9.0	6.4	0.52	4.2	0.8	3.5		43	9.0	4080	71.2	1175	340	19	99	VA4320	0.25	12.5	57
14	24	3.3	790	52	0.9	458	69	1794	71	2.6	1846	37.7	93.4									11.2	6.4	0.45	4.2	0.7	3.7		41	11.2	5850	64.7	2065	350	25	99	VA4320	0.25	12.5	71
15	21	2.5	527	53	0.9	466	63	1323	52	2.1	1092			4.9	5.3	0.41	2.5	0.9	3.2	569	27.9	5.6	6.4	0.34	4.3	0.6	4.6	793	34	10.5	3180	66.3	1072	350	18	98	VA4320	0.25	10.0	54
16	21	2.9	611	48	0.9	451	63	1134	58	1.8	1044	18.2		5.9	5.8	0.51	2.7	1.2	3.8	642	25.9	4.2	5.7	0.27	3.8	0.7	5.4	459	26	10.1	4140	70.0	1242	270	16	99	VA4320	0.25	10.0	48
17	9	3.6	328	22	0.9	207																																		
18	9	4.5	401	22	0.9	207																																		
19	23	3.3	766	48	0.9	408	42	1092	40	2.6	1040	33.1		6.8	5.9	0.74	2.8	1.2	2.7	1080	38.2									6.8	2370	70.6	697	200	8	99	VA4320	0.25	12.5	29
20	22	2.9	634	57	0.9	485	58	1798	54	3.1	1674											8.8	6.2	0.52	4.2	0.7	3.2		48	8.8	5560	64.8	1957	200	11	99	VA4320	0.25	12.5	55
21	22	3.2	700	52	0.9	458	70	2030	71	2.9	2059	23.2	73.8	11.2	6.4	0.53	4.2	0.7	3.3	2155	46.3									11.2	5120	65.2	1782	210	15	99	VA4320	0.25	15.0	71
22	21	2.4	498	47	0.9	414	69	1518	71	2.2	1562											11.5	6.2	0.40	4.1	0.7	4.4		34	11.5	4120	67.0	1360	210	15	99	VA4320	0.25	12.5	70
23	9	4.1	365	22	0.9	194																																		
24	9	4.1	365	22	0.9	194																																		
25	9	4.1	365	22	0.9	194																																		
26	22	4.0	876	47	0.9	423	62	930	57	1.5	855	28.6		9.6	5.9	0.83	2.8	2.3	4.6	915	22.3									9.6	4010	65.5	1383	200	11	99	VA4320	0.25	20.0	41
27	23	3.0	690	45	0.9	405	69	1863	71	2.7	1917											11.2	6.4	0.62	4.2	0.9	3.5		43	11.2	7360	68.3	2333	200	14	99	VA4320	0.25	17.5	71
28	24	2.7	658	52	0.8	432	69	1311	7	1.9	133	30.3	92.2									11.2	6.4	0.44	4.2	0.9	5.0		30	11.2	4400	58.6	1822	360	3	98	VA4320	0.25	12.5	71
29	24	2.6	614	52	0.8	432	69	1380	71	2.0	1420											11.2	6.4	0.39	4.2	0.8	4.8		32	11.2	3850	69.1	1190	360	26	98	VA4320	0.25	10.0	71
合	516		16213	1145		9883	1240	26368	1161		24872			48.2						6620		151						1253		199.3	80040		26001		300				223	1156
平	18	3.3	559	39	0.9	341	43	1388	61	2.1	1309	28.1	88.1	8.0	5.8	0.62	3.0	1.3	3.5	1103	31.9	10.1	6.3	0.38	4.1	0.7	4.7	626	33	10.5	2760	67.9	1368	261	16	99		0.25	11.7	